Aves de la Ciudad Universitaria UNAH, Guía para el Entusiasta de la Avifauna

Luis Daniel Germer Sánchez
Mariel Estefanía Cálix Zelaya

Prefacio

Esta guía contiene todas las especies que han sido reportadas a través de los años en la Ciudad Universitaria, en total la diversidad del Campus de Tegucigalpa (CU-UNAH) llega a 82 especies en 29 familias entre residentes y migratorias, es una diversidad elevada para una zona tan pequeña.
Esta guía presenta la ventaja que su aplicabilidad no solo recae a CU-UNAH, si no que es además una referencia para las aves que se pueden observar en la Ciudad Gemela Tegucigalpa-Comayaguela.

Para el levantamiento de este documento se valió de las listas de campo elaboradas por la Doctora Sherry "Pilar" Thorn a través de los años, por las levantadas por sus alumnos de Ornitología y en levantamientos se realizados durante Septiembre 2006 a Marzo 2007. Sin la ayuda de la lista levantada por la Dra. Pilar, este listado no estaría completo ya que el registro que ella ha realizado es el más completo que pude tener en mis manos.

Algunas de las especies citadas en esta obra, es posible que su presencia en la CU-UNAH se encuentre actualmente descartada por diversas razones entre ellas: deforestación de los alrededores, contaminación de las fuentes de agua (Quebrada La Orejona y el secado de la laguna del Observatorio) así como la expansión urbanística que se ha dado en la zona en los últimos años.

La CU-UNAH es sigue siendo un fantástico lugar para Pajarear, contiene especies de gran majestuosidad como el Taragón, el Cedar-Waxwing y los Chipes. Además, con la creación del Jardín Botánico, el pajareo en la CU-UNAH podría llegar a desarrollarse en una actividad relajante para el alumnado o el turista ya que este pequeño bosque seco alberga una gran cantidad de Aves migratorias y residentes las cuales se dejan ver con facilidad. La próxima vez que visiten en la "U" no olviden recorrer el Jardín Botánico y es casi seguro que podrán ver al Taragón cantando en su típico ladrido.

Descripción de la CU-UNAH



Mapa Cortesía de: Rebeca Pineda

1. Jardín Botánico
2. Área Verde detrás edificio 5 colindando con la quebrada La Orejona
3. Área Verde edificio 3
4. Laguna y Área verde del Observatorio Astronómico
5. Área Verde del Edificio de Registro Nuevo
6. Área Verde colindante al Bulevar Suyapa
7. Área Verde Edificio 7 y canchas de fútbol.

La CU-UNAH presenta un bosque seco subtropical intervenido y/o reforestado a través de los años. Cuenta con extensas areas verdes donde abundan ejemplares de San Andrés *Tecoma stans,* En estos cuando están en flor son ideales para los colibríes. Las áreas verdes no todas se encuentran desarrolladas para que el estudiante las visite, más que todo son secciones del Campus aun no urbanizadas y que afortunadamente al día de hoy albergan la mayor parte de las Aves que presenta la CU-UNAH.

Cualquier parte de la “U” que decida tomar para observar aves le traerá algún tipo de resultados, pero se recomienda hacerlo en las zonas donde exista menor presencia de estudiantes y

automóviles, tal es el caso del edificio de Ciencias Biológicas y su Jardín Botánico, el área verde entre el Edificio 3 y el L1 y la extensa zona con pino frente al bulevar Suyapa, en todas estas podrá ver algunas de las aves citadas en el listado.
Ahora, existen ciertas especies que para verlas tiene que hacer todo lo opuesto ya que estas buscan la presencia humana como es el caso de las golondrinas las cuales siempre se pueden ver volando sobre los edificios en "Hollywood", este lugar en particular le puede traer buenos resultados al solo estar sentado debajo de los árboles de llama del bosque *Spathodea campanulata.*

El Recorrido de Observación de Aves de la CU-UNAH puede realizarse en una mañana, si comienza a las 6 de la mañana perfectamente ha terminado antes de las 12 meridiano recorriendo todo el Campus a un paso normal, deténgase un poco mas en las áreas boscosas y obvie o recorra mas rápido aquellas con bastante urbanizadas.
El mejor tiempo para pajarear la CU-UNAH es de Marzo a Mayo cuando está en su punto más alto la migración de primavera y se pueden observar las especies que en circunstancias normales no se ven, pero cualquier otro mes brinda buenos resultados. En general al pajarear la CU-UNAH podrá ver de unas 20 a 30 distintas especies.

Se recomienda que cualquier lugar de la CU-UNAH que desee pajarear lo haga acompañado dado a la seguridad que brindan los grupos grandes. Al contrario de las reglas de la observación de Aves, la CU-UNAH se presta para pajarear en grupos de hasta 10 personas ya que las aves del área están tan adaptadas a grupos elevados de personas, automóviles y ruido que muy poca atención le brindan a un grupo de gente observándolas con binoculares.

Si decide venir a la "U" y pajarear puede contratar a un guía que le enseñe los lugares específicos y ayude con la logística de los binoculares, telescopio, guías de campo y donde encontrar esas Aves difíciles de ver.

Daniel Germer y Estefanía Cálix
hondubirding@yahoo.com
hondubirding.wordpress.com

Podicipedidae

Tachibaptus dominicus
Least Grebe
Zambullidor Menudo

Hab. Lagos de agua dulce, lagunas, manglares, prefiere los cuerpos de agua con vegetación emergente.
Se ha observado en la zona 4.
0-1500msnm
Residente

Podilymbus podiceps
Pied billed Grebe
Zambullidor Pico Blanco

Hab. Parecido al Zambullidor menudo pero con preferencia a aguas abiertas.
Observe la diferencia en el pico para su identificación
Se ha observado en la zona 4.
0-2000msnm
Migratorio y Residente en algunas zonas de Honduras

Ardeidae

Bubulcus ibis
Cattle Egret
Garza Bueyera

Hab. Gusta por lo general donde hay ganado y lagunas abiertas.
Se observa volando hacia el Este temprano por las mañanas.

0-2000 msnm
Residente y algunas migratorias.

Butorides virescens
Green Heron
Garza Verde, Ajoquillo

Hab. Áreas cenagosas con árboles, lagunas pequeñas.
Se ha observado en la zona 4.

0-2000 msnm
Residente en la zona norte, migratoria para el resto del país.

Egretta caerulea
Little Blue Heron
Garcita Morena

Hab. Variedad entre agua dulce y salobre.
Es un ave rara para ver tan al interior del país, si se vuelve a reportar sería para la zona 4.

0-2000 msnm
Migratoria y Residente.

Ardea alba
Great Egret
Garzón Blanco

Hab. Variedad entre agua dulce y salobre.
Fue observada volando sobre la CU-UNAH en Septiembre 2001.

0-2000 msnm
Residente en las costas de Honduras y Migratoria en el resto del país.

Catharthidae

Coragyps atratus
Black Vulture
Zopilote Cabeza Negra

Hab. Zonas abiertas, basureros, bosque poco denso, bocas de río, áreas pobladas.

Se observa por toda la CU-UNAH ya sea planeando sobre las termales o en el basurero detrás del Edificio L2.

0-2849 msnm
Residente.

Catharthes aura
Turkey Vulture
Tincute Cabeza Roja

Hab. Terreno abierto, semiabierto con vegetación poco densa. Se observa siempre planeando sobre las termales en asociaciones con Coragyps atratus.

0-2849 msnm
Residente y Migratorio

Accipitridae

Elanus caerulaeus
Black Shouldered Kite
Milano de Hombros Negros

Hab. Campo abierto con arboles dispersos, savannas, campos agrícolas.

Se puede observar en la parte Oeste del Campus por las canchas de futbol, existe bastante campo abierto, es común observarlo cazando.

0-1000 msnm
Residente.

Buteo platypterus
Broad Winged Hawk
Gavilán Ala Ancha

Hab. Áreas boscosas, abiertas y bosques abiertos.
Este Gavilán se observa en grandes grupos de cientos o miles mientras migra más al sur, no permanece el invierno en el país, es normal verlo en Octubre.

0-2000 msnm
Visitante Migratorio

Buteo swainsoni
Swainson´s Hawk
Gavilán Sabanero

Hab. Savannas,praderas de hierba, bosques de arboles dispersos.
Generalmente migra en grupos de miles junto y al mismo tiempo que Buteo platypterus

0-2000 msnm
Visitante Migratorio

Buteogallus anthracinus
Common Black Hawk
Gavilan Cangrejero

Hab. Áreas Boscosas cercanas al agua.
Se observa volando con tincutes y en la zona 3.

0-2000 msnm
Residente

Falconidae

Falco sparverius
American Kestrel
Gavilancillo, clis-clis.

Hab. Terreno abierto y semi-abierto con árboles dispersos.
Observen los postes de tendido eléctrico y los cables de energía eléctrica.
0-2849 msnm
Migratorio y Residente en el centro y occidente del país.

Odontophoridae

Colinus cristatus
Crested spotbellied Bobwhite
Codorniz Panza Manchada

Hab. Matorrales áridos y secos, zacatales.

Se observa en el Jardín Botánico y los zacatales de la Zona 4.

0-1800 msnm
Residente

Rallidae

Porzana americana
Sora
Razcón Pico Amarillo

Hab. Lagunas, estuarios que presenten vegetación emergente y flotante.

Lugar más idóneo para observarlo es en laguna Zona 4

0-2000 msnm
Residente.

Jacanidae



Jacana spinosa
Northern Jacana
Gallito de Agua

Hab. Orillas de lagunas, estuarios y manglares con presencia de vegetación flotante. Se ha observado en la zona 4.

0-1200 msnm
Residente.

Scolopacidae

Actitis macularia
Spotted sandpiper
Alzacolita Punteada

Hab. Lagos, ríos, playones, en ocasiones estuarios y playas.
Laguna de la zona 4 es el hábitat mas apropiado.

0-2000 msnm
Migratorio

Columbidae

Zenaida asiatica
White Winged Dove
Paloma Ala Blanca

Hab. Bosque árido a semihúmedo. Áreas abiertas con árboles.
El Jardín Botánico es ideal para esta especie

0-2050 msnm
Residente y algunas Migratorias.

Columba flavirostris
Red Bellied Pigeon
Azulona

Hab. Bosques de robles y otros tipos de latifoliados secos.
Se observa con facilidad en las Casuarinas del Jardín Botánico

0-1800 msnm
Residente

Columbina inca
Inca dove
Turquita Inca, Turquita Coluda

Hab. Áreas urbanas, arbustales secos y zonas abiertas.

0-2000 msnm
Residente

Columbina passerina
Common Ground Dove
Turquita Común

Hab. Áreas urbanas, arbustales secos y zonas abiertas.

0-2000 msnm
Residente

Columbina talpacoti
Ruddy Ground Dove
Turquita rojiza

Hab. Areas abiertas y semi abiertas, pueblos, claros de terreno. Sobre todo en zonas húmedas.

0-1300 msnm
Residente



Columba livia
Rock Dove
Paloma de Castilla

Hab. Pueblos, Aldeas, Iglesias. Generalmente nunca lejos de asentamientos humanos.

0-2000 msnm
Residente.

Psittacidae

Aratinga holochlora
Green Parakeet
Periquito Verde

Hab. Bosque siempreverde a semi deciduo, bosque de pino y roble.

Se observan volando en bandadas temprano en la mañana.

0-1800 msnm
Residente

Amazona auropalliata
Yellow Naced Parrot
Lora Nuca Amarilla

Hab. Savannas aridas y semi áridas, áreas abiertas con árboles dispersos y bosque de galería.

Este avistamiento puede ser el de una lora que de mascota escapó, no son comunes estos casos pero se ha visto en varias ocasiones sobre el cielo de Tegucigalpa.

0-750 msnm
Residente

Cuculidae

Crotophaga sulcirostris
Groove Billed Ani
Tijul

Hab. Bosque secundario, campos, orillas de calle, prefiere zonas húmedas con Ganado cerca.
Se puede observar cerca de las zonas 3, 2, 4 y 7, es confundido a veces con el Clarinero.

0-2050 msnm
Residente

Strigidae

Otus trichopsis
Whiskered Screech Owl
Buhito Bigotudo

Hab. Bosque de pino y roble
Zona 6 y 1 son las mas idóneas para verlo

600-2500 msnm
Residente

Glaucidium brasilianum
Ferruginous Pigmy Owl
Buhito Común

Hab. Áreas semi abiertas, parches de bosque, bosque de espinos semi abierto.

El campus de la CU UNAH es un lugar idóneo para este buho, se puede ver en la zona 1 y 7 con mayor facilidad.

0-2000 msnm
Residente

Caprimulgidae

Nyctidromus albicollis
Common Pauraque
Pucuyo

Hab. Bosque secundario, arbustales y áreas abiertas o semi abiertas adyacentes.
De día es difícil verlos pero por las noches es común verlos cazar alrededor de las luces del tendido eléctrico.

0-1800 msnm
Residente

Apodidae

Streptoprocne zonaris
White Collared Swift
Vencejo Collar Blanco

Hab. Por lo común se observa volando, su distribución es general para todo el país

0-2500 msnm
Residente

Chaetura vauxi
Vaux´s Swift
Vencejo de Vaux

Hab. Casi siempre volando, zonas elevadas y zonas bajas durante la migración.

0-2849 msnm
Residente y Migratorio

Trochilidae

Amazilia tzacatl
Rufous Tailed Hummigbird
Colibrí Colirufo

Hab. Bosque siempre verde, claros con flores.
Lo pueden encontrar en donde halla flores

0-1200 msnm
Residente

Amazilia rutila
Cinammon Hummingbird
Colibrí Canelo

Hab. Bosque de espinos, zonas áridas. Orillas de bosques secos.
Se observa en toda la CU-UNAH donde hallan flores, Jardín Botánico, Zona 7 se observa con bastante frecuencia.

0-1700 msnm
Residente

Amazilia cyanocephala
Azure Crowned Hummingbird
Colibrí Corona Azul

Hab. Bosque de pino y roble, savannas de pino, bosque siempreverde.

Zona 1, 5 y 6 comprenden ecosistemas parecidos donde podría encontrarse este colibrí.
0-2500 msnm

Residente.

Hylocharis leucotis
White Eared Hummingbird
Colibrí Oreja Blanca

Hab. Bosque de pino y roble, áreas abiertas con flores.

400-2849 msnm
Residente

Momotidae

Eumomota superciliosa
Turquoise Browed Motmot
Taragón

Hab. Bosque y orillas, areas semi abiertas con arbustos y árboles dispersos.
Se observa en todas las zonas, especialmente en el Jardín Botánico (zona 1)

0-1400 msmm
Residente

Alcedinidae

Chloroceryle americana
Green Kingfisher
Martín Pescador Verde

Hab. Ríos, lagos, lagunas mangle, estuarios etc.

0-1200 msnm
Residente

Picidae

Melanerpes aurifrons
Golden Fronted Woodpecker
Cheje Frentidorada

Hab. Áreas abiertas y semi abiertas con árboles y arbustos. Jardín Botánico, Zona 5 y 6 es fácil verlos.

0-2500 msnmm
Residente

Tyrannidae

Contopus cinereus
Tropical Peewee
Pibi Tropical

Hab. Orillas de bosques húmedos y semihumedos, claros de bosque con arbustos, cercas y arboles dispersos.
Jardín Botánico y Bioterio (zona 2)

0-1200 msnm
Residente

Contopus pertinax
Greter Pewee
Pibi Mayor

Hab. Bosque de pino, siempre verde y semi deciduo, áreas abiertas. Jardín Botánico, Zonas 3, 5 y 6.

400-2500 msnm
Residente

Contopus sordidolus
Western Word Pewee
Pibi Occidental

Hab. Bosques de pino y roble, orillas del bosque y áreas semiabiertas. Jardín Botánico, Zonas 3, 5 y 6.

0-2849 msnm
Residente

Contopus virens
Eastern Word Pewee
Pibi Oriental

Hab. Areas abiertas con árboles dispersos.
Su presencia en la CU UNAH se limita a la temporada migratoria Ago- Nov y Abr-Jun

0-2700 msnm
Visitante Migratorio

Empidonax flaviventris
Yellow Bellied Flycatcher
Cazamoscas Panza Amarilla

Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, bosque semideciduo.
Jardín botánico y zonas 2 y 3

0-2849 msnm
Migratorio

Myiarchus tuberculifer
Dusky Capped Flycatcher
Cazamoscas Corona Oscura

Hab. Bosque de pino y roble, áreas semiabiertas con arbustos.
Zona 2,3 y 6

0-2849 msnm
Residente

Myiozetetes similis
Social Flycatcher
Chilero Social

Hab. Áreas húmedas hasta semi áridas abiertas con arbustos, bosque secundario y orillas del bosque.
Se puede observar en toda la CU-UNAH.

0-1500 msnm
Residente

Pitangus sulphuratus
Great Kiskadee
Cristofue

Hab. Áreas abiertas y semi abiertas con árboles dispersos, generalmente cerca del agua.
Se puede observar en toda la CU-UNAH.

0-1800 msnm
Residente

Tyrannus melancholicus
Tropical Kingbird
Chilero Tropical

Hab. Áreas abiertas y semi abiertas con árboles dispersos y arbustos.
Se observa en todas las zonas.

0-1800 msnm
Residente

Tyrannus savana
Fork Tailed Flycatcher
Cazamoscas Tijereta

Hab. Savannas y otras áreas abiertas con arbustos dispersos.
Zona 1, 4 7 y canchas de fútbol.

0-2000 msnm
Residente

Elaenia flavogaster
Yellow Bellied Elaenia
Elenia Copetona

Hab. Áreas abiertas y semi abiertas con árboles dispersos y arbustos.
Zona 1, 4 y 7.

0-1700 msnm
Residente

Hirundinidae

Stelgidopteryx serripennis
Northern Rough Winged Swallow
Golondrina Aliserrada

Hab. Bosque de pino y roble,orillas de los bosques.
Se puede ver volando o perchadas en las líneas de tendido eléctrico.

0-2000 msnm
Residente

Troglodytidae

Campylorhynchus rufinucha
Rufuous Naped Wren
Sacudecolchón, Cucarachero

Hab. Arbustal árido y semi árido, bosque de espinos, áreas abiertas y semi abiertas.
Es de las Aves más comunes de la CU-UNAH muy adaptadaza a la presencia humana, se observa por todo el Campus.

0-1200 msnm
Residente.

Troglodytes aedon
Northern House Wren
Caserita

Hab. Áreas abiertas y semi abiertas, jardines y arbustales.
Zona 7.

0-2500 msnm
Residente

Turdidae

Turdus grayi
Clay Colored Thrush
Zorzal

Hab. Áreas abiertas con árboles dispersos, arbustales, jardines e infraestructura
Se puede observar con mucha facilidad entre Febrero a mayo por todo el Campus.

0-2100 msnm
Residente

Mimidae

Mimus gilvus
Tropical Mockingbird
Sinsontle

Hab. Áreas abiertas con árboles dispersos.
Zona 2, 3 y 4

0-2400 msnm
Residente

Bombycillidae

Bombycilla cedrorum
Cedar Waxwing
Ala de Cera

Hab. Bosques abiertos, parques y jardines
Zona 2.

0-2849 msnm
Migratorio

Parulidae

Dendroica petechia
Yellow Warbler
Chipe Amarillo

Hab. Habitat variado desde bosque hoja ancha a mangle.
En la CU-UNAH se le ve con facilidad en el Jardín Botánico y Zona 7.

0-2000 msnm
Migratorio

Dendroica coronata
Yellow Rumped Warbler
Chipe Rabadilla Amarilla

Hab. Bosque deciduo y areas abiertas.
Jardín Botánico

0-2849 msnm
Migratorio

Dendroica graciae
Grace´s Warbler
Chipe de Grace

Hab. Bosque de pino y roble.
Jardín Botánico, Zona 3 y 6

0-2500 msnm
Migratorio

Geothlypis poliocephala
Grey Crowned Yellowthroat
Mascarita Piquigruesa

Hab. Campos y cultivos, arbustos dispersos.
Zona 4 y 7

0-1600 msnm
Residente

Geothlypis trichas
Common Yellowthroat
Mascarita Común

Hab. Estuarios con vegetación emergente, campos húmedos.
Zona 2, 3 y 4 probablemente Jardín Botánico zona 2 y 4.

0-2000 msnm
Migratorio

Setophaga ruticilla
American Redstart
Pavito Americano

Hab. Orillas de boque y arbustales.

Jardín Botánico, Zona 2, 3 y 4

0-2500 msnm
Migratorio

Vermivora peregrina
Tennessee Warbler
Chipe de Tennessee

Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, cultivos y jardines.
Zona 2 y 4.

0-2849 msnm
Migratorio

Wilsonia pusilla
Wilson´s Wrbler
Chipe de Wilson

Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, cultivos y jardines.
Zona 2 y 4.

0-2849 msnm
Migratorio

Cardinalidae

Saltator coerulescens
Greyish Saltador
Saltador Gris

Hab. Bosque abierto, cultivos. Jardín botánico

0-1500 msnm
Residente

Saltador atriceps
Black Headed Saltador
Saltador Cabecinegro

Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, cultivos y jardines. Se puede observar en el Jardín Botánico y la zona 4.

0-1800 msnm
Residente



Pheucticus ludovicianus
Rose Breasted Grosbeak
Piquigrueso Pechirosado

Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, cultivos y jardines.
Zona 2, 4 y Jardín Botánico serían los lugares mas idóneos para verlo.

0-2849 msnm
Migratorio

Passerina caerulea
Blue Grosbeak
Piquigrueso Azul

Hab. Permanece el invierno en una variedad de habitats, incluyendo parches abiertos y bosque siempreverde.
Cualquier area del Campus podría albergarlo.

0-2000 msnm
Residente y Migratorio

Emberizidae

Volatinia jacarina
Blue Black Grassquit
Saltarín Negro

Hab. Campos herbaceos, zacatales y cultivos.
Zona 2, 7 y 4

0-1800 msnm
Residente

Aimophila rufescens
Rusty Sparrow
Pinzón Corona Rojiza

Hab. Claros en bosques de pino y roble, arbustales. Jardín Botánico y Zona 6.

0-2500 msnm
Residente

Aimophila ruficauda
Stripe Headed Sparrow
Pinzón Cabecirayada

Hab. Arbustal árido a semi árido con áreas semi abiertas.

Zona 2,7 y canchas de futbol.

0-1400 msnm
Residente

Icteridae

Quiscalus mexicanus
Great Tailed Grackle
Clarinero

Hab. Áreas abiertas, mangle, bosque, zonas urbanas etc.
Es de las aves mas comunes en toda Honduras, en la CU-UNAH se observa en cualquier parte.

0-2100 msnm
Residente

Sturnella manga
Eastern Meadowlark
Cantor de Pradera

Hab. Zacatales y cultivos agrícolas abiertos
Zona 7 y canchas de futbol.

0-2000 msnm
Residente

Dives dives
Melodius Blackbird
Mirlo Melódico

Hab. Areas semiabiertas con arboles dispersos y cultivos.
Se observa fácilmente en todo el Campus. No confundir con Quiscalus mexicanus o Crotophaga sulcirostris

0-2100 msnm
Residente

Molothrus aeneus
Bronzed (Red Eyed) Cowbird
Vaquero

Hab. Parches de bosque, áreas semiabiertas dispersándose a áreas abiertas.
Cualquier zona es buena para encontrarlo

0-2000 msnm
Residente

Icterus wagleri
Black Vented Oriole
Chorha Crissum Negro

Hab. Arbustal árido a semi árido con áreas semiabiertas.
Se puede observar en las zonas y alrededor de los edificios.

500-2000 msnm
Residente

Icterus gularis
Altamira Oriole
Chorcha Altamira

Hab. Áreas con árboles dispersos y crecimiento secundario.
Se puede observar en todas las zonas.

0-1800 msnm
Residente

Icterus galbula
Baltimore Oriole
Chorcha Norteña

Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, cultivos y jardines.

0-2500 msnm
Residente

Icterus pectoralis
Spot Breasted Oriole
Chorcha Pechipunteada

Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, cultivos y jardines. Jardín Botánico, Zona 2, 3 y 5.

01500 msnm
Residente

Icterus dominicensis
Black Cowled Oriole
Chorcha Crissum Amarillo

Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, claros de bosques, areas con arboles y arbustos dispersos. Jardín Botánico, Zona 2, 3 y 5.

0-2000msnm
Residente.

Thraupidae

Piranga rubra
Summer Tanager
Tanagra Roja

Hab. Desde bosque de pino y roble hasta bosque nublado.
Jardín Botánico, Zona 3 y 4

0-2500 msnm
Migratorio

Euphonia elegantísima
Blue Hooded Euphonia
Euphonia Capucha Azul

Hab. Bosque de pino y roble.
Jardín Botánico, Zona 6.

0-2849 msnm
Residente

Fringillidae

Carduelis psaltria
Lesser Goldfinch
Canario

Hab. Áreas abiertas con arboles dispersos. Jardín Botánico.

0-2000 msnm
Residente

Passeridae



Passer domesticus
House Sparrow
Pinzón Casero

Hab. Ciudades y pueblos, parques, cultivos, en asentamientos humanos en general.

0-2000 msnm
Residente

Bibliografía

1. Howell, S. y Webb, s. 1995. A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America. Oxford Press New York 851 pp.

2. Bonta, M. y Anderson, D. 2002. Birding Honduras A Checklist and Guide. Ecoarte S. de R.L. Tegucigalpa 186 pp.

Checklist para Las Aves de la CU UNAH

1. ____Tachybaptus dominicus
2. ____ Podilymbus podiceps
3. ____ Bubulcus ibis
4. ____ Butorides virescens
5. ____ Egretta caerulea
6. ____ Ardea albus
7. ____ Coragyps atratus
8. ____ Cathartes aura
9. ____ Elanus caeruleus
10. ____ Buteo platypterus
11. ____ Buteogallus anthracinus
12. ____ Buteo swainsoni
13. ____ Falco sparverius
14. ____ Colinus cristatus
15. ____ Porzana carolina
16. ____ Jacana spinosa
17. ____ Actitis macularia
18. ____ Zenaida asiatica
19. ____ Columba flavirostris
20. ____ Columbina inca
21. ____ Columbina passerina
22. ____ Columbina talpacoti
23. ____ Columba livia
24. ____ Aratinga holochlora
25. ____ Amazona ochrocephala
26. ____ Crotophaga sulcirostris
27. ____ Otus trichopsis
28. ____ Glaucidium brasilianum
29. ____ Streptoprocne zonaris
30. ____ Chaetura vauxi
31. ____ Amazilia tzacatl
32. ____ Amazilia rutila
33. ____ Amazilia cyanocephala
34. ____ Hylocharis leucotis
35. ____ Eumomota superciliosa
36. ____ Chloroceryle americana
37. ____ Melanerpes aurifrons
38. ____ Contopus cinereus
39. ____ Contopus pertinax
40. ____ Contopus sordidulus
41. ____ Contopus virens
42. ____ Empidonax flaviventris
43. ____ Myiarchus tuberculifer
44. ____ Myiozetetes similis
45. ____ Pitangus sulphuratus
46. ____ Tyrannus melancholicus
47. ____ Tyrannus savana
48. ____ Elaenia flavogaster
49. ____ Stelgidopteryx serripennis
50. ____ Campylorhynchus rufinucha
51. ____ Troglodytes aedon
52. ____ Turdus grayi
53. ____ Mimus gilvus
54. ____ Dendroica petechia
55. ____ Dendroica coronata
56. ____ Dendroica graciae
57. ____ Geothlypis poliocephala
58. ____ Geothlypis trichas
59. ____ Setophaga ruticilla
60. ____ Vermivora peregrina
61. ____ Wilsonia pusilla
62. ____ Saltator coerulescens
63. ____ Saltator atriceps
64. ____ Pheucticus ludovicianus
65. ____ Passerina caerulea
66. ____ Volatinia jacarina
67. ____ Aimophila rufescens
68. ____ Aimophila ruficauda
69. ____ Quiscalus mexicanus
70. ____ Sturnella magna
71. ____ Dives dives
72. ____ Molothrus aeneus
73. ____ Icterus wagleri
74. ____ Icterus gularis
75. ____ Icterus galbula
76. ____ Icterus pectoralis
77. ____ Icterus dominicensis
78. ____ Piranga rubra
79. ____ Euphonia elegantissima
80. ____ Carduelis psaltria
81. ____ Bombycilla cedrorum
82. ____ Passer domesticus