

FAUNA ENTOMOLOGICA DEL ARCHIPIELAGO DE SOLENTINAME, NICARAGUA.

Por Jean-Michel Maes.*

RESUMEN.

Se presenta una lista de 108 especies de insectos del archipiélago de Solentiname, Nicaragua.

ABSTRACT.

This note presents a list of 108 species of insects from Solentiname Islands, Nicaragua.

* Museo Entomológico, S.E.A., A.P. 527, León, Nicaragua.

INTRODUCCION.

El archipiélago de Solentiname, situado en el Lago de Granada o Gran Lago, se constituye de una gran cantidad de islitas, distribuidas de 10 á 30 km al oeste de la ciudad de San Carlos. Algunas de estas islas, creemos se podrian considerar de potencial valor como reserva natural, razón por la cual se trata de estudiar su fauna. En la literatura no se encuentran citas entomológicas de este grupo de islas, a la excepción de una citación del araña *Larinia directa*, que es parte de las colectas citadas a continuación (HARROD, LEVI & LEIBENSPERGER). Presentamos aquí una primera lista de insectos, que esperamos motivará futuras colectas.

LISTA DE INSECTOS DEL ARCHIPIELAGO DE SOLENTINAME, NICARAGUA.

EPHEMEROPTERA.

Familia no identificada.

ORTHOPTERA.

Acrididae.

Gryllidae.

Tetrigidae.

Tettigoniidae.

DICTYOPTERA.

Blattellidae.

ISOPTERA.

Familia no identificada.

PSOCOPTERA.

Familia no identificada.

HOMOPTERA.

Aphididae.
Cercopidae.
Cicadellidae.
Fulgoroidea.
Membracidae.

HETEROPTERA.

Lygaeidae.
Miridae : *Macrolophus praeclarus*.
Pycnoderes albicornis.
Pentatomidae : *Euschistus crenator orbiculator*.
Mormidea isla.
Mormidea pictiventris.
Reduviidae.
Tingidae : *Dictyla sp.*

COLEOPTERA.

Anthicidae : *Acanthinus ornatus*.
Bruchidae.
Buprestidae : *Argilus sp.*
Carabidae.
Cerambycidae.
Chrysomelidae : *Cerotoma ruficornis*.
Parorectis rugosa.
Cicindelidae : *Cicindela hemichrysea*.
Cleridae : *Isohydrocera sp.*
Coccinellidae : *Scymnus sp.*
Curculionidae.
Lampyridae : *Photinus sp.*
Lathridae : *Melanophthalmus sp.*
Lycidae : *Calopteron sp.*
Meloidae.
Mordellidae : *Mordella sp.*

Mordellistena sp.

Ptilodactylidae : *Ptilodactyla sp.*

Scarabaeidae.

Scolytidae.

Tenebrionidae.

LEPIDOPTERA.

Castniidae : *Castnia sp.*

Ctenuchidae.

Hesperiidae.

Noctuidae.

Nymphalidae : *Dynamine mylitta.*

Mestra amymone.

Brassolinae : *Caligo memnon.*

Ithomiinae : *Mechanitis polymnia isthmia.*

Satyrinae : *Taygetis andromeda.*

Papilionidae : *Papilio arcas mylotes.*

Pieridae : *Itaballia demophile centralis.*

MECOPTERA.

Bittacidae : *Bittacus sp.*

DIPTERA.

Asilidae : *Ommatius sp.*

Chloropidae.

Dolichopodidae.

Empididae.

Muscidae.

Stratiomyiidae.

Syrphidae.

Tephritidae.

Tipulidae.

HYMENOPTERA.

Apidae : *Euglossa sp.*

Argidae : *Sphacophilus sp.*

Bethylidae.

Braconidae.

Ceraphronidae : *Ceraphron sp.*

Chalcididae : *Brachymeria sp.*

Ceratosmicra sp.

Haltichella sp.

Spilochalcis sp.

Diapriidae : *Coptera sp.*

Paramesius sp.

Trichopria sp.

Eurytomidae : *Eurytoma sp.*

Harmolita sp.

Formicidae.

Mymaridae : *Gonatocerus grupo ater.*

Polynema sp.

Pompilidae : *Pepsis midlei.*

Scelionidae : *Gryon sp.*

Macroteleia sp.

Telenomus sp.

Trissolcus sp.

Vespidae.

ACARIDA.

Ixodidae.

SCORPIONIDA.

Familia no identificada.

ARANEIDA.

Araneidae : *Araneus flavus*.

Larinia directa.

Clubionidae : *Clubiona sp.*

Heteropodidae.

Pisauridae.

Salticidae.

Scytodidae.

Tetragnathidae : *Leucauge sp.*

Plesiometa argyra.

Tetragnatha sp.

Theraphosidae : *Euathlus albopilosa*.

Theridiidae : *Anelosimus pacificus*.

Chryso albomaculata.

Chryso sp.

Theridula gonygaster.

Thomisidae : *Misumena sp.*

Misumenoides sp.

Synaema sp.

MYRIAPODA.

Familia no identificada.

ISOPODA.

Familia no identificada.

AGRADECIMIENTOS.

Queremos agradecer en estas líneas a Frederik Reinboldt quien colectó el material incluido en esta nota.

BIBLIOGRAFIA.

HARROD J.C., LEVI H.W. & LEIBENSPERGER L.B. (1990) The Neotropical orbweavers of the genus *Larinia* (Araneae: Araneidae). *Psyche*, 97(3-4):241-265.