


REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

No. 4

Septiembre 1988




PUBLICACION DEL MUSEO ENTOMOLOGICO
SERVICIO ENTOMOLOGICO AUTONOMO
LEON - NICARAGUA

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

No. 4

Septiembre 1988



PUBLICACION DEL MUSEO ENTOMOLOGICO
SERVICIO ENTOMOLOGICO AUTONOMO
LEON - NICARAGUA

CATALOGO DE LOS ODONATA DE NICARAGUA.

Por Jean-Michel MAES*, Jean-Paul DESMEDT* &
Victor HELLEBUYCK**.

Resumen.

Este catálogo presenta las 90 especies de Odonata (12 familias) reportadas de Nicaragua. 37 especies son reportes nuevo para Nicaragua. Para cada especie se da la repartición geográfica. Se agrega también una bibliografía para las especies conocidas de Nicaragua.

Abstract.

This checklist includes the 90 species (12 families) of Odonata presently known from Nicaragua, with geographical distribution. 37 species are new reports for Nicaragua. A bibliography is added for the known Nicaraguan species.

* Museo Entomológico, S.E.A., A.P. 527, León, Nicaragua.
** 1277 Lincoln, Sherbrooke, Quebec, J1H 2H8, Canadá.

Introducción.

Los Odonata son un orden relativamente primitivo de insectos, tienen todavía las alas con articulaciones permitiendo únicamente el movimiento vertical. Son depredadores tanto en estadio inmaduro como adulto, por lo tanto se puede decir que es un orden benéfico. Las náyades (formas inmaduras) se reconocen por la máscara que llevan debajo de la cabeza.

Muy poco se ha escrito sobre la fauna odonatológica de Nicaragua, desde el trabajo de CALVERT (1901-1908) en el *Biología Centrali-Americana*. Solo se encuentran datos recientes de Nicaragua en los trabajos de BELLE y de DONNELLY, incluso DONNELLY describió (1986) la única especie de Odonata descrita de Nicaragua, las demás especies son descritas de otros países y después citadas de Nicaragua.

La nomenclatura usada en este catálogo está basada sobre el trabajo de PAULSON (1982), allí mismo se puede encontrar algunos elementos de sinonimia no citada aquí para ahorrar un poco de espacio.

Catálogo de los Odonata de Nicaragua.

A. Sub orden ZYGOPTERA.

I. Familia POLYTHORIDAE.

Cora marina SELYS.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Citación nueva)
(Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

II. Familia CALOPTERYGIDAE.

Hetaerina americana FABRICIUS.

Distribución : USA, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa).

Hetaerina caja DRURY.

Distribución : México, Nicaragua (Citación nueva) (Granada), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Hetaerina cruentata RAMBUR.

Distribución : México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua (Jinotega, Matagalpa, Boaco, Carazo), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Hetaerina macropus SELYS.

Distribución : México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua (Matagalpa, Boaco, Rivas), Costa Rica, Panamá.

Hetaerina smaragdalis DE MARMELS.

Distribución : México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Hetaerina titia DRURY.

Distribución : USA, México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua (León, Zelaya), Costa Rica.

III. Familia LESTIDAE.

Archilestes grandis (RAMBUR).

Distribución : USA, México, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua (Citación nueva) (Boaco, Matagalpa, Managua), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Archilestes latialatus DONNELLY.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Matagalpa), Costa Rica.

IV. Familia MEGAPODAGRIONIDAE.

Heteragrion albifrons RIS.

Distribución : México, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa), Costa Rica.

V. Familia PSEUDOSTIGMATIDAE.

Mecistogaster ornata RAMBUR.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Chinandega, Managua), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Megaloprepus caerulatus DRURY.

Distribución : México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua (Rivas, Chontales, Zelaya), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

VI. Familia PLATYSTICTIDAE.

Palaemna angelina SELYS.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa).

Palaemna distadens CALVERT.

Distribución : Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa), Costa Rica.

VII. Familia PROTONEURIDAE.

Neoneura amelia CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (Chinandega, León), Costa Rica, Panamá.

Protoneura peramans CALVERT.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa).

VIII. Familia COENAGRIONIDAE.

Acanthagrion quadratum SELYS.

Distribución : USA, México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua.

Acanthagrion trilobatum LEONARD.

Distribución : Nicaragua (Citación nueva) (León), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Anisagrion allopterum SELYS.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica.

Anomalagrion hastatum (SAY).


Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (León, Matagalpa, Boaco, Managua), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Argia chelata CALVERT.

Distribución : México, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa), Costa Rica, Panamá.

Argia extranea HAGEN.

Distribución : USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Suramérica.



Argia oenea Hagen / *macho*

Miss 1985

Argia fissa SELYS.

Distribución : México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa, León), Costa Rica, Suramérica.

Argia frequentula CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

Argia indicatrix CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Argia oculata HAGEN.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Argia oenea HAGEN.

Distribución : USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Matagalpa, Chinandega, Chontales, León, Granada), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Argia pulla HAGEN.

Distribución : México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Estelí, Chontales, Managua, Matagalpa, Boaco, Chinandega, León, Granada, Rivas), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Argia tezpi CALVERT.

Distribución : USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Matagalpa, Boaco, Granada), Costa Rica.

Argia translata HAGEN.

Distribución : USA, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Matagalpa, Boaco, Rivas), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Argia ulmeca CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa, Boaco), Costa Rica.

Enallagma novaehispaniae CALVERT.

Distribución : USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Matagalpa, Boaco, Granada), Costa Rica, Suramérica.

Ischnura capreola HAGEN.

Distribución : Caribe, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Managua), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Ischnura ramburi (SELYS).

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Chinandega, León, Managua, Chontales), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Leptobasis vacillans SELYS.

Distribución : Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Chinandega, Granada), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Metaleptobasis bovilla CALVERT.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Zelaya), Costa Rica.

Neoerythroma cultellatum (HAGEN).

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (León), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Telebasis digiticollis CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Rivas), Costa Rica, Panamá.

B. Sub orden ANISOPTERA.

I. Familia AESCHNIDAE.

Aeschna cornigera BRAUER.

Distribución : Guatemala, Nicaragua (Citación nueva) (Masaya), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Anax amazili BURMEISTER.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (Citación nueva) (León, Managua, Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Is. Galápagos, Suramérica.

Gynacantha auricularis MARTIN.

Distribución : Nicaragua, Suramérica.

Gynacantha mexicana SELYS.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Citación nueva)
(Managua), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Gynacantha nervosa RAMBUR.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, Nicaragua (Citación
nueva) (Masaya), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Staurophlebia reticulata BURMEISTER.

Distribución : Guatemala, Honduras, Nicaragua (Zelaya), Costa Rica,
Panamá, Suramérica.

Triacanthagyna septima SELYS.

Distribución : Caribe, México, Guatemala, Nicaragua (Citación nueva)
(Managua), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

II. Familia GOMPHIDAE.

Aphylla obscura (KIRBY).

Distribución : Nicaragua (Citación nueva) (Rivas), Costa Rica, Panamá,
Suramérica.

Aphylla protracta HAGEN.

Distribución : USA, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá.

Epigomphus westfalli DONNELLY 1986.

Distribución : Nicaragua (Matagalpa: río a 10 km. S.E. de San Ramón:
typus).

Erpetogomphus constrictor RIS.

Distribución : México, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa, Granada).

Erpetogomphus viperinus SELYS.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Matagalpa), Costa Rica.

Phyllocycla breviphylla BELLE.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (?Santa Helena).

Phyllogomphoides bifasciatus HAGEN.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (Estelí,
Matagalpa, Granada), Costa Rica.

Phyllogomphoides suasus SELYS.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (Matagalpa),
Costa Rica.

Progomphus clendonii CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, Belize, El Salvador, Nicaragua
(Chontales, Rivas), Costa Rica.

III. Familia CORDULIIDAE.

Neocordulia longipollex CALVERT.

Distribución : Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa), Costa Rica,
Panamá, Suramérica.

IV. Familia LIBELLULIDAE.

Brachymesia herbida (GUNDLACH).

Distribución : USA, Caribe, México, El Salvador, Nicaragua (Citación
nueva) (Managua), Costa Rica, Suramérica.

Brechmorrhoga praecox HAGEN.

Distribución : Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua (Matagalpa, Boaco, León, Granada), Costa Rica,
Panamá, Suramérica.

Brechmorrhoga rapax CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua (Citación
nueva) (Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Brechmorrhoga vivax CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, Belize, Nicaragua (Citación nueva)
(Matagalpa), Costa Rica, Panamá.

Cannaphila insularis KIRBY.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua (León, Managua), Costa Rica, Panamá.

Cannaphila vibex HAGEN.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua
(Citación nueva) (Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Dythemis sterilis HAGEN.

Distribución : Caribe, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (León, Matagalpa, Granada), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Erythrodiplax connata fusca (RAMBUR).

Distribución : Caribe, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (Chontales), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Erythrodiplax fervida ERICHSON.

Distribución : Caribe, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (León), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Erythrodiplax funerea (HAGEN).

Distribución : USA, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (León, Managua, Granada), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Erythrodiplax umbrata LINNAEUS.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, Belize, Nicaragua (Granada), Honduras, Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Lepthemis attala (SELYS).

Distribución : Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (León), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Lepthemis haematogastra (BURMEISTER).

Distribución : Caribe, México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Lepthemis mithroides BRAUER.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua (Citación nueva) (León), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Lepthemis peruviana (RAMBUR).

Distribución : Caribe, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Managua, Granada), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Lepthemis plebeja BURMEISTER.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (Rivas), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Lepthemis simplicollis SAY.

Distribución : USA, Caribe, México, Belize, El Salvador, Honduras,
Nicaragua (León), Costa Rica.

Lepthemis vesiculosa FABRICIUS.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua (León, Managua, Jinotega), Costa Rica, Panamá,
Suramérica.

Libellula croceipennis SELYS.

Distribución : USA, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Citación
nueva) (Matagalpa, Managua), Costa Rica, Suramérica.

Macrothemis inacuta CALVERT.

Distribución : USA, México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua (León, Matagalpa, Rivas), Costa Rica, Panamá,
Suramérica.

Macrothemis pseudimitans CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (Citación
nueva) (Matagalpa, León), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Miathyria marcella SELYS.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua (Chinandega, León, Managua), Costa Rica, Panamá,
Suramérica.

Micrathyria ocellata MARTIN.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Suramérica.

Orthemis ferruginea (FABRICIUS).

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua (Masaya, Matagalpa, León, Managua, Granada,
Chontales, Rivas), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Orthemis levis CALVERT.

Distribución : México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua
(Granada), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Paltothemis lineatipes KARSCH.

Distribución : USA, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (León),
Costa Rica, Suramérica.

Pantala flavescens (FABRICIUS).

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (León, Managua, Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Pantala hymenaea (SAY).

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (León, Managua), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Perithemis domitia DRURY.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Citación nueva) (León, Rivas), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Perithemis mooma KIRBY.

Distribución : México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (Matagalpa, Boaco, Estelí, León, Rivas), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Pseudoleon superbus HAGEN.

Distribución : USA, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (Matagalpa), Costa Rica.

Tauriphila australis HAGEN.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, Nicaragua (Citación nueva) (Matagalpa, León), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Tamea calverti MUTTKOWSKI.

Distribución : USA, Caribe, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Nicaragua (León, Masaya, Granada), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Uracis fastigiata BURMEISTER.

Distribución : México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Uracis imbuta BURMEISTER.

Distribución : México, Guatemala, Belize, El Salvador, Nicaragua (Matagalpa), Costa Rica, Panamá, Suramérica.

Agradecimientos.

Agradecemos en estas líneas a las personas que nos han ayudado en la realización de este catálogo. Principalmente al Dr. T.W. Donnelly quien nos proporcionó sus datos de capturas en Nicaragua en los cuales habían varios reportes nuevos.

Queremos aprovechar también esta oportunidad para agradecer al Ing. Julio Monterrey, responsable de Protección Vegetal, del MIDINRA, Managua, Nicaragua, quien nos permitió siempre acceso a las colecciones entomológicas de su institución, aquí mismo agradecemos al personal del Museo Entomológico de Protección vegetal quien nos recibió siempre con mucho afán de colaboración.

Bibliografía.

- AHRENS C.** (1938) A list of dragonflies taken during the summer of 1936 in Western United States (Odonata). Ent. News, 49:9-16.
- BAKER C.F.** (1905) Notes on neuropteroid insects of the Pacific coast of North America with description of new species by Nathan Banks. Invertebrata Pacifica, 1:85-91.
- BEATTY G.H. & BEATTY A.F.** (1963) Gregarious roosting behavior of *Mecistogaster ornatus* in México. Proc. North Central Branch, Ent. Soc. Amer., 18:153-155.
- BELLE J.** (1972) On *Diaphlebia* Selys, 1854 from Central America (Odonata: Gomphidae). Odonatologica, 1:63-71.
- BELLE J.** (1973) A revision of the New World genus *Progomphus* Selys 1854 (Anisoptera: Gomphidae). Odonatologica, 2:191-308.
- BELLE J.** (1977) Notes on *Aphylla obscura* (Kirby, 1899) (Anisoptera: Gomphidae). Odonatologica, 6:7-12.
- BICK G.H.** (1941) Life-history of the dragonfly, *Erythemis simplicicollis* (Say). Ann. Ent. Soc. Amer., 34:215-230.
- BICK G.H.** (1953) The nymph of *Miathyria marcella* (Selys) (Odonata, Libellulidae). Proc. Ent. Soc. Wash., 55:30-36.
- BORROR D.J.** (1942) A revision of the libelluline genus *Erythrodiplax* (Odonata). Ohio Ste. Univ., Columbus, xv + 286pp.
- BORROR D.J.** (1945) A key to the New World genera of Libellulidae (Odonata). Ann. Ent. Soc. Amer., 38:168-194.
- BYERS C.F.** (1941) Notes on the emergence and life history of the dragonfly *Pantala flavescens*. Proc. Florida Acad. Sci., 6:14-25.
- CALVERT P.P.** (1895) The odonata of Baja California, México. Proc. Calif. Acad. Sci., (2)4:463-558.
- CALVERT P.P.** (1901-1908) Biologia Centrali-Americana. Vol.50: Neuroptera (Odonata). pp.vi-xxx, 17-420, lams.2-10. Porter, Dulua & Co., London.

- CALVERT P.P.** (1908) The present status of our knowledge of the Odonata of México and Central America. *Science, N.S.*, 28:292-295.
- CALVERT P.P.** (1908) The composition and ecological relations of the odonate fauna of México and Central America. *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia*, 60:460-491.
- CALVERT P.P.** (1942) Increase in knowledge of the odonata fauna of México, Central America and the West Indies since 1908. *Proc. Eight Amer. Sci. Congr.*, pp.323-331.
- DONNELLY T.W.** (1979) The genus *Phyllogomphoides* in Middle America (Anisoptera: Gomphidae). *Odonatologica*, 8:245-265.
- DONNELLY T.W.** (1981) A new species of *Archilestes* from México and Central America, with further notes on the status of *Cyptolestes Williamson* (Odonata: Lestidae). *Florida Ent.*, 64:412-417.
- DONNELLY T.W.** (1986) *Epigomphus westfalli* spec. nov., a new dragonfly from Nicaragua (Anisoptera: Gomphidae). *Odonatologica*, 15:37-41.
- GARRISON R.W.** (1985) *Acanthagrion speculum* spec. nov., a new damselfly from Costa Rica (Zygoptera: Coenagrionidae). *Odonatologica*, 14:37-44.
- GARRISON R.W.** (1986) The genus *Aphylla* in México and Central America, with a description of a new species, *Aphylla angustifolia* (Odonata: Gomphidae). *Ann. Ent. Soc. Am.*, 79:938-944.
- GELSKES D.C.** (1968) *Anax longipes* versus *Anax concolor*. Notes on Odonata of Suriname X. *Stud. Fauna Suriname and other Guyanes*, 10:67-100.
- GLOYD L.K.** (1958) The dragonfly fauna of the Big Bend region of Trans-Pecos Texas. *Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Mich.*, 593:23pp.
- HAGEN H.A.** (1861) Synopsis of the Neuroptera of North America. *Smithsonian Misc. Coll.*, 347pp.
- HUGGINS D.G.** (1984) Description of the nymph of *Enallagma daeckii* (Calvert) (Odonata: Coenagrionidae). *Jl. Kansas Ent. Soc.*, 57(2):190-196.
- JOHNSON C. & WESTFALL M.J.** (1970) Diagnostic keys and notes on the damselflies (Zygoptera) of Florida. *Bull. Florida St. Mus. Bio. Sci.*, 15(2):46-89.
- JOHNSON C.** (1972) The damselflies (Zygoptera) of Texas. *Bull. Fla. St. Mus. Bio. Sci.*, 16:55-128.
- KENNEDY C.H.** (1915) Notes on the life history and ecology of the dragonflies (Odonata) of central California and Nevada. *Proc. U.S. Nat. Mus.*, 52:483-635.
- LAMB L.** (1925) A tabular account of the differences between the earlier instars of *Pantala flavescens* (Odonata: Libellulidae). *Trans. Amer. Ent. Soc.*, 50:499-517.
- MUTTKOWSKI R.A.** (1910) Catalogue of the Odonata of North America. *Bull. Publ. Mus. Milwaukee*, 1:1-207.
- NEEDHAM J.G.** (1904) New dragon-fly nymphs in the United States National Museum. *Proc. U.S. Nat. Mus.*, 27:685-720.
- NEEDHAM J.G. & WESTFALL M.J.** (1955) A manual of the dragonflies of North America (Anisoptera). Univ. California Press, 615pp.
- NOVELO R.G. & GONZALEZ E.S.** (1984) Reproductive behavior in *Orthemis ferruginea* (Fab.) (Odonata: Libellulidae). *Fol. Ent. Mex.*, 59:11-24.

- PAULSON D.R.** (1970) A list of Odonata of Washington with additions to and deletions from state list. *Pan-Pac. Ent.*, 46:194-198.
- PAULSON D.R. & GARRISON R.W.** (1977) A list and new distributional records of Pacific Coast Odonata. *Pan-Pac. Ent.*, 53(2):147-160.
- PAULSON D.R.** (1982) En HURLBERT S.H. & VILLALOBOS- FIGUEROA A. Aquatic biota of México, Central America and the West Indies. San Diego St. Univ., pp.249-277.
- PARKIN P., PARKIN D.T., EWING A.W. & FORD H.A.** (1972) A report on the arthropods collected by the Edinburgh University Galapagos Islands expedition, 1968. *Pan-Pac. Ent.*, 48(2):100-107.
- RIS F.** (1909-1910) Libellulines. Coll. Zool. Edm. de Selys Longchamps. Cat. System. et Descript. Fasc. 9-16. Bruxelles, 1278pp.
- SANTOS N.D.dos** (1973) Contribucao ao conhecimento da fauna do estado da Guanabara e arredores. 84. Descricao da ninfa de *Perithemis mooma* Kirby, 1889 (Odonata; Libellulidae). *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro*, 16:71-72.
- SMITH R.F. & PRITCHARD A.E.** (1956) Odonata. En USINGER R.L. Aquatic insects of California. Univ. California Press, 508pp. [pp.106-153].
- WALKER E.M. & CORBET P.S.** (1975) The Odonata of Canada and Alaska. Univ. Toronto Press, 3:307pp.
- WESTFALL M.J.** (1953) The nymph of *Miathyria marcella* Selys (Odonata). *Florida Ent.*, 36:21-25.
- WILLIAMS F.X.** (1937) Notes on the biology of *Gynacantha nervosa* Rambur (Aeschnidae) a crepuscular dragonfly in Guatemala. *Pan-Pacific Ent.*, 13:1-8.