

**CATALOGO DE LOS CERAMBYCIDAE DE  
NICARAGUA**

**PARTE III**

**LEPTURINAE**



**REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA  
2010, VOLUMEN 70, SUPLEMENTO 1  
ISSN 1021-0296 - LEON - NICARAGUA**

# **CATALOGO ILUSTRADO DE LOS CERAMBYCIDAE (COLEOPTERA) DE NICARAGUA.**

## **PARTE III – LEPTURINAE.**

**Por Jean-Michel MAES, Eric van den BERGHE, Diethard DAUBER, Alain AUDUREAU, Eugenio NEARNS, Fred SKILMAN, Dan HEFFERN & Miguel MONNE.**

*In Memoriam* Frank T. HOVORE

Esta tercera parte del catalogo incluye la subfamilia Lepturinae, con 13 especies reportadas de Nicaragua.

Para cada especie se incluye a manera de título, el nombre científico actual, luego una lista de sinonimias y citas de Nicaragua, estas últimas son precedidas de “+”. Luego se presenta la distribución geográfica global, el país de donde se describió la especie está indicado por un “\*\*”. Si es pertinente, siguen notas relativas a la taxonomía o la distribución geográfica. Una lista del material examinado o conocido de Nicaragua aparece a continuación, seguida de ilustraciones tomada de las colecciones del Museo Entomológico de León. Cuando las ilustraciones no provienen del MEL, se indica de donde fueron obtenidas. Una lista bibliográfica completa termina la información de cada especie.

Es evidente que este catalogo no es terminado, el proceso de catalogación, así como el conocimiento de esta familia está en progresión y esperamos que muchas más especies se puedan reportar en el futuro.

### **Agradecimientos.**

Queremos agradecer a muchos amigos por su apoyo a lo largo de estos años. Ubirajara Martins y John Chemsak por el envío de separatas de sus trabajos. Ed Giesbert y Frank Hovore por la identificación de varios especímenes. Steve Lingafelter por la identificación de especímenes y muchas fotos incluidas en este catalogo.

**Bibliografía :**

- BATES H.W.** (1879-1886) Biologia Centrali-Americanana. Insecta. Coleoptera. V:436 pp., 25 lams.
- CHEMSAK J.A., LINSLEY E.G. & NOGUERA F.A.** (1992) Listados faunísticos de México. II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales (Coleoptera). Instituto de Biología, UNAM, México, 204 pp.
- LOPEZ-PEREZ J.J.** (2005) Encontrar rápidamente la clasificación de los Cerambycidae del mundo (Coleoptera: Chrysomeloidea). Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología, 13:44-66.
- MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (1994) Catalogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 27:1-58.
- MAES J.M.** (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua, 1899 pp.
- MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (2001) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Electronic Version, 164+119+78 paginas.
- MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (2005) Checklist of the Cerambycidae of the Western Hemisphere. Electronic Version, 393 paginas.
- MONNE M.A.** (2006) Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. Zootaxa, 1212:244 pp.

### Tabla de contenido.

SUBFAMILIA LEPTURINAE .....	5
TRIBU LEPTURINI. ....	5
<i>Chontalia cyanicollis</i> BATES, 1872.....	5
<i>Choriolaus</i> sp.....	7
<i>Cyphonotida rostrata</i> ssp. <i>rostrata</i> (BATES, 1872). ....	8
<i>Megachoriolaus nigricollis</i> CHEMSAK & LINSLEY, 1974. ....	11
<i>Megachoriolaus sylvainae</i> AUDUREAU, 2010. ....	12
<i>Noctileptura squamosa</i> CHEMSAK & LINSLEY, 1984.....	13
<i>Pseudophistomis pallida</i> (BATES, 1872). ....	14
<i>Pseudotypocerus rufiventris</i> (BATES, 1872).....	17
<i>Strangalia</i> AUDINET-SERVILLE, 1835. ....	20
<i>Strangalia beltii</i> (BATES, 1872).....	20
<i>Strangalia lachrymans</i> (BATES, 1885). ....	24
<i>Strangalia picticornis</i> (BATES, 1869).....	25
<i>Strangalia</i> sp.....	29
<i>Strangalidium nigellum</i> (BATES, 1872).....	30

## SUBFAMILIA LEPTURINAE.

### TRIBU LEPTURINI.

En Nicaragua estan presentes los generos *Chontalia*, *Choriolaus*, *Cyphonotida*, *Pseudophistomis*, *Pseudotypocerus*, *Stenostrophis*, *Strangalia* y *Strangalidium*.


#### ***Chontalia cyanicollis* BATES, 1872.**

- +*Chontalia cyanicollis* BATES, 1872:233 [Chontales].
- +*Chontalia cyanicollis* BATES; Bates, 1880:40, lam. V, fig. 3.
- +*Chontalia cyanicollis* BATES; Blackwelder, 1946:573.
- Chontalia cyanipennis* BATES; Linsley & Chemsak, 1971:23 (lapsus).
- +*Chontalia cyanicolor* BATES; Linsley & Chemsak, 1971:23 (lapsus).
- +*Chontalia cyanicolor* BATES; Chemsak & Linsley, 1982.
- +*Chontalia cyanicolor* BATES; Chemsak, Linsley & Noguera, 1992:92.
- +*Chontalia cyanicolis* BATES; Maes, Allen, Monné & Hovore, 1994:26.
- +*Chontalia cyanicolor* BATES; Maes, 1998:908.
- +*Chontalia cyanicollis* BATES; Monné, 2006:117.

Distribución : Guatemala, Nicaragua\*, Costa Rica.

Material examinado (1 ex.) :

- Nicaragua : Chontales : Santo Domingo, 12°16' N - 84°59' W, 500-1,000 fts, col. T. Belt (1 hembra HOLOTYPE de *Chontalia cyanicollis* BATES 1872 en Museo de Londres).



*Chontalia cyanicollis* (Ilustración en Biología Centrali Americana, Lamina V, figura 3).

	
<p><i>Chontalia cyanicollis</i> : HOLOTYPE hembra en Museo de Londres, foto de John Chemsak (ex: <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=6985">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=6985</a>).</p>	<p><i>Chontalia cyanicollis</i> : especímenes de Costa Rica y Guatemala, en la colección de la Universidad de California, identificados por Frank Hovore, foto Larry Bezark (ex : <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=6985">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=6985</a>).</p>

### Bibliografía :

- BATES H.W.** (1872) IX. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. Trans. Ent. Soc. Lond., 1872(III):163-238.
- BATES H.W.** (1879-1886) Biologia Centrali-Americana. Insecta. Coleoptera. V:436 pp., 25 lams.
- BLACKWELDER R.E.** (1946) Checklist of the coleopterous insects of México, Central America, the West Indies and South America. Bull. U.S. Nat. Mus., 185(4):551-627.
- CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1982) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, and the West Indies (Coleoptera). Plexus Publ., USA, 138 pp.
- CHEMSAK J.A., LINSLEY E.G. & NOGUERA F.A.** (1992) Listados faunísticos de México. II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales (Coleoptera). Instituto de Biología, UNAM, México, 204 pp.
- LINSLEY E.G. & CHEMSAK J.A.** (1971) An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis* (Coleoptera, Cerambycidae). Arquivos de Zoología, São Paulo, 21(1):1-40.
- MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (1994) Catalogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 27:1-58.
- MAES J.M.** (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua, 1899 pp.
- MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (2001) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Electronic Version, 164+119+78 paginas.
- MONNE M.A.** (2006) Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. Zootaxa, 1212:244 pp.

***Choriolaus* sp.**


+*Choriolaus* sp.; Maes, Allen, Monné & Hovore, 1994:25 [Granada].

+*Choriolaus* sp.; Maes, 1998:909 [Granada].

Nota : Este especimen se parece un poco a *Choriolaus suturalis* GIESBERT & WAPPES, 1999, descrito de Guatemala y reportado luego de Honduras. En *suturalis*, la mancha negra sutural cubre toda la sutura elítral, ademas las patas son negras en *Choriolaus suturalis*.

Material examinado (1 ex.) :

- Nicaragua : Granada : San Blas, 18-VIII-60, sobre arroz, col. O. Lempira, det. E. Giesbert (1 ex. col. Museo Entomológico de León).



Nicaragua : Granada : San Blas, 18-VIII-60, sobre arroz, col. O. Lempira.

**Bibliografía :**

**MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (1994) Catalogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 27:1-58.

**MAES J.M.** (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua, 1899 pp.

***Cyphonotida rostrata* ssp. *rostrata* (BATES, 1872).**

*Ophistomis rostratus* BATES, 1872:183 [Colombia].

*Ophistomis laevicollis* BATES, 1880:39 [Guatemala].

+*Cyphonotida laevicollis laevicollis* (BATES); Maes, Allen, Monné & Hovore, 1994:26.

+*Cyphonotida laevicollis* ssp. *laevicollis* (BATES); Maes, 1998:909.

Distribución :

- [ssp. *borealis* LINSLEY & CHEMSAK, 1976 = *ventralis* CASEY, 1913 : USA\* (Arizona, Nuevo Mexico), México (Chihuahua, Nuevo Leon)]
- [ssp. *ventralis* (HORN, 1884) : México (Baja California)]
- USA (Texas), México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia\*.

Material examinado (6 ex.) :

- Nicaragua : Estelí : Cerro Tisey, V/VI-2004, col. Eric van den Berghe & Diethard Dauber (1 ex. en col. Diethard Dauber, Austria).
- Nicaragua : 3 km N Jinotega, VII-89, col. F. Reinboldt, det. F.T. Hovore 92 (1 ex. col. Museo Entomológico de León).
- Nicaragua : Matagalpa : Fuente Pura, 21-VII-94, col. J.M. Maes & J. Hernández (1 ex. col. Museo Entomológico de León).
- Nicaragua : Granada : Domitila, 9-VI-2004, col. Eric van den Berghe & Diethard Dauber (1 ex. en col. Diethard Dauber, Austria).
- Nicaragua : Granada : Domitila, UTM 16P 0614035 – 1294527, alt. 55 m, 10/14-VI-2007, col. J.M. Maes (1 ex. col. Museo Entomológico de León).
- Nicaragua : Granada : Reserva Privada Silvestre Domitila, alt. 70 m, 11°42. 51 N, 85°57.16 W, 10-VI-2007, col. & det. Steve Lingafelter (1 ex. in US National Museum, Smithsonian Institution, USA)



Nicaragua : 3 km N Jinotega, VII-89, col. F. Reinboldt.



Nicaragua : Matagalpa : Fuente Pura, 21-VII-94, col. J.M. Maes & J. Hernández.



Nicaragua : Estelí : Cerro Tisey, V/VI-2004.

Nicaragua : Granada : Reserva Privada Silvestre Domitila, alt. 70 m, 10-VI-2007, foto Steve Lingafelter.

	
<p>Nicaragua : Granada : Domitila, 9-VI-2004, col. Eric van den Berghe &amp; Diethard Dauber (Foto Diethard Dauber, Austria).</p>	<p>Nicaragua : Granada : Domitila, 9-VI-2004 (Foto Eric van den Berghe).</p>

**Bibliografía :**

- MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (1994) Catalogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 27:1-58.  
**MAES J.M.** (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua, 1899 pp.

***Megachoriolaus nigricollis* CHEMSAK & LINSLEY, 1974.**

*Megachoriolaus nigricollis* CHEMSAK & LINSLEY, 1974:36 [México].

Distribución : México\*, Nicaragua ([reporte nuevo](#)).

Material examinado (3 ex.) :

- Nicaragua : Granada : Nandaime : Domitila, UTM 16P 0614035 – 1294527, 55 m, 2005, col. Alain Audureau (1 ex. en col. Alain Audureau, Francia).
- Nicaragua : Granada : Domitila, 1/3-VI-2006, col. Diethard Dauber (1 ex. en col. Diethard Dauber, Austria).
- Nicaragua : Granada : Reserva Privada Silvestre Domitila, alt. 70 m, 11°42. 51 N, 85°57.16 W, 10-VI-2007, col. & det. Steve Lingafelter (1 ex. in US National Museum, Smithsonian Institution, USA)

 A photograph of a Megachoriolaus nigricollis beetle in dorsal view. The beetle has a bright red elytra (wing covers) with a dark, almost black, pronotum (collar) and head. Its long, thin black legs and antennae are clearly visible.	 A photograph of the same beetle in lateral view, showing its profile. The red elytra and black legs are prominent.
Nicaragua : Granada : Domitila, 1/3-VI-2006, col. Diethard Dauber.	Nicaragua : Granada : Reserva Privada Silvestre Domitila, alt. 70 m, 10-VI-2007, foto Steve Lingafelter.

***Megachoriolaus sylvainae* AUDUREAU, 2010.**

+*Megachoriolaus* sp.; Audureau, 2008 :4.

*Megachoriolaus sylvainae* AUDUREAU, 2010:2-3 [Nicaragua : Domitila].

Distribución : Nicaragua\*.

Material examinado (1 ex.) :

- Nicaragua : Granada : Nandaime : Domitila, UTM 16P 0614035 – 1294527, 55 m, 2005, col. Alain Audureau (hembra HOLOTYPE en col. Alain Audureau, Francia).



Nicaragua : Granada : Nandaime : Domitila, UTM 16P 0614035 – 1294527, 55 m, 2005, col. Alain Audureau (hembra HOLOTYPE).

**Bibliografía :**

**AUDUREAU A.** (2008) Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la Réserve Privée Forestière de Domitila (Nicaragua). Lambillionea, CVIII(3)Supplément, 22 pp.

**AUDUREAU A.** (2010) Complément à l'inventaire faunistique des Cerambycidae de la réserve privée forestière de Domitila avec description de nouvelles espèces (Coleoptera, Cerambycidae). Les Cahiers Magellanes, 110 :1-10.

***Noctileptura squamosa* CHEMSAK & LINSLEY, 1984.**

*Noctileptura squamosa* CHEMSAK & LINSLEY, 1984:282 [México].

Distribución : México\*, Nicaragua ([reporte nuevo](#)).

Material examinado (1 ex.) :

- Nicaragua : Mataglapa : Selva Negra Mountain Resort, lower forest, alt 1220-1300 m, 12°59.89 N, 85°54.64 W, 17-VI-2007, col. & det. Steve Lingafelter (1 ex. in US National Museum, Smithsonian Institution, USA)



Nicaragua : Mataglapa : Selva Negra Mountain Resort, lower forest, alt 1220-1300 m, 17-VI-2007, foto Steve Lingafelter.


***Pseudophistomis pallida* (BATES, 1872).**

- +*Ophistomis pallidus* BATES, 1872:183 [Chontales].
- +*Ophistomis pallida* BATES; Bates, 1880:40, lam. V, fig. 2.
- +*Ophistomis pallida* BATES; Blackwelder, 1946:573.
- +*Ophistomis pallidus* BATES; Chemsak, 1967:78.
- +*Pseudophistomis pallidus* (BATES); Linsley & Chemsak, 1971:36.
- +*Pseudophistomis pallida* BATES; Chemsak & Linsley, 1982.
- +*Pseudophistomis pallida* BATES; Chemsak, Linsley & Noguera, 1992:99.
- +*Pseudophistomis pallida* (BATES); Maes, Allen, Monné & Hovore, 1994:26.
- +*Pseudophistomis pallida* (BATES); Maes, 1998:909.
- +*Pseudophistomis pallida* (BATES); Monné & Hovore, 2001:158.
- +*Pseudophistomis pallida* (BATES); Monné & Hovore, 2005:167.
- +*Pseudophistomis pallida* (BATES); Monné, 2006:133.
- +*Pseudophistomis pallidus* (BATES); Monné, Bezark & Hovore, 2007:174.

Distribución : México, Guatemala, Nicaragua\*.

Material examinado (2 ex.) :

- Nicaragua : Chontales : Santo Domingo, 12°16' N - 84°59' W, 500-1,000 fts, col. T. Belt (hembra LECTOTYPUS de *Ophistomis pallidus* BATES, 1872 en Natural History Museum, Londres [muchas hembras]).

	
<p><i>Ophistomis pallida</i> (Ilustración en Biología Centrali Americana, Lámina V, figura 2).</p>	<p><i>Ophistomis pallida</i> : LECTOTYPUS hembra de Chontales, en Museo Britanico, en Londres, foto John Chemsak (ex: <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7326">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7326</a>).</p>

	
<p>Especímenes de Las Tuxtlas, México, en colección Universidad de California en Berkeley, foto Larry Bezark (ex: <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7326">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7326</a>).</p>	<p>Especimen de Costa Rica, colección InBio (Foto J.M. Maes). Este especimen se ve diferente de los tipos de la especie. Las patas en los tipos son amarillas con un margen anterior negro, en este especimen las patas son amarillas con apex negro.</p>

#### Bibliografía :

- BATES H.W.** (1872) IX. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. Trans. Ent. Soc. Lond., 1872(III):163-238.
- BATES H.W.** (1879-1886) Biologia Centrali-Americana. Insecta. Coleoptera. V:436 pp., 25 lams.
- BLACKWELDER R.E.** (1946) Checklist of the coleopterous insects of México, Central America, the West Indies and South America. Bull. U.S. Nat. Mus., 185(4):551-627.
- CHEMSAK J.A.** (1967) Lectotype designation of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). Jl. Kansas Ent. Soc., 40:73-81.
- CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1982) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, and the West Indies (Coleoptera). Plexus Publ., USA, 138 pp.
- CHEMSAK J.A., LINSLEY E.G. & NOGUERA F.A.** (1992) Listados faunísticos de México. II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales (Coleoptera). Instituto de Biología, UNAM, México, 204 pp.
- LINSLEY E.G. & CHEMSAK J.A.** (1971) An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis* (Coleoptera, Cerambycidae). Arquivos de Zoologia, São Paulo, 21(1):1-40.

- MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (1994) Catalogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 27:1-58.
- MAES J.M.** (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua, 1899 pp.
- MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (2001) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Electronic Version, 164+119+78 paginas.
- MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (2005) Checklist of the Cerambycidae of the Western Hemisphere. Electronic Version, 393 paginas.
- MONNE M.A.** (2006) Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. Zootaxa, 1212:244 pp.
- MONNE M.A., BEZARK L.G. & HOVORE F.T.** (2007) Checklist of the Cerambycidae, or longhorned beetles (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Electronic Version, 417 pp.

***Pseudotypocerus rufiventris* (BATES, 1872).**

- +*Ophistomis rufiventris* BATES, 1872:183 [Chontales].  
+*Ophistomis rufiventris* BATES; Bates, 1880:39, lam. IV, fig. 19.  
*Ophistomis pubipennis* BATES, 1885:279 [Guatemala].  
+*Ophistomis rufiventris* BATES; Blackwelder, 1946:573.  
+*Pseudotypocerus rufiventris* (BATES); Linsley & Chemsak, 1971:34-35.  
+*Pseudotypocerus rufiventris* (BATES); Chemsak & Linsley, 1976:172-173.  
+*Pseudotypocerus rufiventris* (BATES); Chemsak & Linsley, 1981:485.  
+*Pseudotypocerus rufiventris* BATES; Chemsak & Linsley, 1982.  
+*Pseudotypocerus rufiventris* BATES; Chemsak, Linsley & Noguera, 1992:100.  
+*Pseudotypocerus rufiventris* (BATES); Maes, Allen, Monné & Hovore, 1994:26.  
+*Pseudotypocerus rufiventris* (BATES); Maes, 1998:909.  
+*Pseudotypocerus rufiventris* (BATES); Monné, 2006:134.

Distribución : México, Belize, Nicaragua\*, Panamá.

Material examinado (1 ex.) :

- Nicaragua : Chontales : Santo Domingo, 12°16' N - 84°59' W, 500-1,000 fts, col. T. Belt (macho TYPUS de *Ophistomis rufiventris* BATES 1872 en Museo de Londres).

	
<p><i>Ophistomis rufiventris</i> (Ilustración en Biología Centrali Americana, Lámina IV, figura 19).</p>	<p><i>Ophistomis rufiventris</i> : HOLOTYPE macho de Chontales, en el Museo Britanico, en Londres, foto de John Chemsak (ex : <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/bycidb/details.asp?id=7334">http://plant.cdfa.ca.gov/bycidb/details.asp?id=7334</a>).</p>



*Pseudotyphocerus rufiventris* :  
Especimen de la Universidad de California, identificado por John Chemsak, Foto Larry Bejark (ex : <http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7334>).

*Pseudotyphocerus* no identificado, que podría ser esta especie : Especimen de Costa Rica, colección InBio (Foto J.M. Maes).

#### Bibliografía :

**BATES H.W.** (1872) IX. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. Trans. Ent. Soc. Lond., 1872(III):163-238.

**BATES H.W.** (1879-1886) Biología Centrali-Americana. Insecta. Coleoptera. V:436 pp., 25 lams.

**BLACKWELDER R.E.** (1946) Checklist of the coleopterous insects of México, Central America, the West Indies and South America. Bull. U.S. Nat. Mus., 185(4):551-627.

**CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1976) The Lepturine genus *Pseudotyphocerus* (Coleoptera: Cerambycidae). Coleopt. Bull., 30(2):172-173.

**CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1981) Additions to the known species of *Pseudotyphocerus* and *Strangalia* (Coleoptera: Cerambycidae). Pan-Pac. Ent., 57(4):485-491.

**CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1982) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, and the West Indies (Coleoptera). Plexus Publ., USA, 138 pp.

**CHEMSAK J.A., LINSLEY E.G. & NOGUERA F.A.** (1992) Listados faunísticos de México. II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica

y las Indias Occidentales (Coleoptera). Instituto de Biología, UNAM, México, 204 pp.

**LINSLEY E.G. & CHEMSAK J.A.** (1971) An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis* (Coleoptera, Cerambycidae). Arquivos de Zoologia, São Paulo, 21(1):1-40.

**MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (1994) Catalogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 27:1-58.

**MAES J.M.** (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua, 1899 pp.

**MONNE M.A.** (2006) Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. Zootaxa, 1212:244 pp.

***Strangalia* AUDINET-SERVILLE, 1835.**

**Clave de las especies de *Strangalia* (según Chemsak & Linsley, 1976).**

- 1 - Abdomen con ultimo segmento engrosado ... machos ... 2
- Abdomen con ultimo segmento levemente mayor que el penultimo ... hembras ... 3
- 2 - No se conocia el macho de *Strangalia beltii* en la clave de Chemsak & Linsley, 1976. No conozco el macho de *Strangalia picticornis*.
- 3 - Antenas completamente negras ... *Strangalia beltii*.
- Antenas bi- o tri-colores ... 4
- 4 - Antenas con segmentos apicales oscuros ... *Strangalia beltii*
- Antenas con segmentos apicales claros ... *Strangalia picticornis*

***Strangalia beltii* (BATES, 1872).**

- +*Ophistomis Beltii* BATES, 1872:182 [Chontales].
- +*Ophistomis beltii* BATES; Bates, 1880:39, lam. IV, fig. 22.
- +*Ophistomis beltii* BATES; Blackwelder, 1946:573.
- +*Strangalia beltii* (BATES); Linsley & Chemsak, 1971:24-25.
- +*Strangalia beltii* (BATES); Chemsak & Linsley, 1976:220-221.
- +*Strangalia beltii* BATES; Chemsak & Linsley, 1982.
- Strangalia maculifrons* GIESBERT, 1985:276 [Panamá].
- +*Strangalia beltii* BATES; Chemsak, Linsley & Noguera, 1992:102.
- +*Strangalia beltii* (BATES); Maes, Allen, Monné & Hovore, 1994:26.
- +*Strangalia beltii* (BATES); Maes, 1998:909.
- +*Strangalia beltii* (BATES); Monné & Hovore, 2001:161.
- +*Strangalia beltii* (BATES); Hovore, 2003:23.
- +*Strangalia beltii* (BATES); Monné, 2006:135-136.

Distribución : Honduras, Nicaragua\*, Costa Rica, Panamá.

Material examinado (1 ex.) :

- Nicaragua : Chontales : Santo Domingo, 12°16' N - 84°59' W, 500-1,000 fts, col. T. Belt (1 ex. TYPUS de *Ophistomis Beltii* BATES 1872 en Museo de Londres).

	
<p><i>Ophistomis belti</i> (Ilustración en Biología Centrali Americana, Lámina IV, figura 22).</p>	<p><i>Ophistomis belti</i> : HOLOTYPE macho de Chontales, Museo de Londres, foto John Chemsak (ex : <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7444">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7444</a>).</p>
	
<p><i>Strangalia maculifrons</i> : PARATYPE macho de Panamá, en colección Universidad de California, en Berkeley, foto Larry Bezark (ex : <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7444">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7444</a>).</p>	<p>Especimen hembra (ex : <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7444">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7444</a>).</p>



Macho de Costa Rica, colección InBio (Foto J.M. Maes).

#### Bibliografía :

- BATES H.W.** (1872) IX. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. Trans. Ent. Soc. Lond., 1872(III):163-238.
- BATES H.W.** (1879-1886) Biologia Centrali-Americana. Insecta. Coleoptera. V:436 pp., 25 lams.
- BLACKWELDER R.E.** (1946) Checklist of the coleopterous insects of México, Central America, the West Indies and South America. Bull. U.S. Nat. Mus., 185(4):551-627.
- CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1976) A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). Jl. N.Y. Entomol. Soc., LXXXIV(4):216-232.
- CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1982) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, and the West Indies (Coleoptera). Plexus Publ., USA, 138 pp.
- CHEMSAK J.A., LINSLEY E.G. & NOGUERA F.A.** (1992) Listados faunísticos de México. II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales (Coleoptera). Instituto de Biología, UNAM, México, 204 pp.
- HOVORE F.T.** (2003) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of Costa Rica. Versión electronica, 47 pp.
- LINSLEY E.G. & CHEMSAK J.A.** (1971) An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis* (Coleoptera, Cerambycidae). Arquivos de Zoología, São Paulo, 21(1):1-40.
- MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (1994) Catalogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 27:1-58.

**MAES J.M.** (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua, 1899 pp.

**MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (2001) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Electronic Version, 164+119+78 paginas.

**MONNE M.A.** (2006) Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. Zootaxa, 1212:244 pp.


***Strangalia lachrymans* (BATES, 1885).**

*Ophistomis lachrymans* BATES, 1885:280, lam. XX, fig. 4 [Guatemala].

Distribución : Guatemala\*, Nicaragua ([reporte nuevo](#)).

Material examinado (1 ex.) :

Nicaragua : Estelí : Cerro Tisey, 31-V / 1-VI-2004, col. Diethard Dauber (1 ex. en col. Diethard Dauber, Austria).



Nicaragua : Estelí : Cerro Tisey, 31-V / 1-VI-2004, col. Diethard Dauber.

***Strangalia picticornis* (BATES, 1869).**

- +*Ophistomis picticornis* BATES, 1869:384 [Chontales].  
+*Ophistomis picticornis* BATES; Bates, 1872:182.  
+*Ophistomis picticornis* BATES; Bates, 1880:38, lam. IV, fig. 21.  
*Ophistomis felix* BATES, 1885:282 [Panamá].  
+*Ophistomis picticornis* BATES; Blackwelder, 1946:573.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Linsley & Chemsak, 1971:30-31.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Chemsak & Linsley, 1976:229-230.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Chemsak & Linsley, 1982.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Giesbert, 1985:275.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Maes, Allen, Monné & Hovore, 1994:26.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Maes, 1998:909.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Monné & Hovore, 2001:162.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Hovore, 2003:24.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Monné & Hovore, 2005:171.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Monné, 2006:142.  
+*Strangalia picticornis* (BATES); Monné, Bezark & Hovore, 2007:178.


Distribución : Nicaragua\*, Costa Rica, Panamá.

Material examinado (2 ex.) :


- Nicaragua : Chontales : Santo Domingo, 12°16 N - 84°59 W, 500-1,000 fts, col. T. Belt / Chontales, col. E. Janson (2 machos TYPUS de *Ophistomis picticornis* BATES, 1869 en Museo de Paris).

	
<p><i>Ophistomis picticornis</i> (Ilustración en Biología Centrali Americana, Lamina IV, figura 21).</p>	<p><i>Ophistomis picticornis</i> : Hembra NEOTYPUS de Chontales (?), en Museo Britanico, en Londres, foto Henry Hespenheide (ex : <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/bycidb/details.asp?id=7512">http://plant.cdfa.ca.gov/bycidb/details.asp?id=7512</a>).</p>

	
<p><i>Ophistomis felix</i> (Ilustración en Biología Centrali Americana).</p>	<p><i>Ophistomis felix</i> : Hembra HOLOTYPE de Panamá, en Museo Britanico, en Londres, foto John Chemsak (ex : <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7512">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7512</a>).</p>
	<p><i>Strangalia picticornis</i> : Especimen hembra de la Academia de Ciencias de California, San Francisco, foto Larry Bezark (ex : <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7512">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7512</a>).</p>



Hembra de Costa Rica, colección InBio (Foto J.M. Maes). Parece hembra de *S. beltii*, por las antenas completamente negras.



Hembra de Costa Rica, colección InBio (Foto J.M. Maes).

#### Bibliografía :

**BATES H.W.** (1869) XXV. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. Trans. Ent. Soc. Lond., 1869(V):383-389.

**BATES H.W.** (1872) IX. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. Trans. Ent. Soc. Lond., 1872(III):163-238.

**BATES H.W.** (1879-1886) Biología Centrali-Americana. Insecta. Coleoptera. V:436 pp., 25 lams.

- BLACKWELDER R.E.** (1946) Checklist of the coleopterous insects of México, Central America, the West Indies and South America. Bull. U.S. Nat. Mus., 185(4):551-627.
- CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1976) A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). Jl. N.Y. Entomol. Soc., LXXXIV(4):216-232.
- CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1982) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, and the West Indies (Coleoptera). Plexus Publ., USA, 138 pp.
- GIESBERT E.F.** (1985) Additional species in the genus *Strangalia* (Coleoptera: Cerambycidae) in Central America, with a revised key to males. Pan-Pac. Ent., 61(4):273-287.
- HOVORE F.T.** (2003) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of Costa Rica. Versión electronica, 47 pp.
- LINSLEY E.G. & CHEMSAK J.A.** (1971) An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis* (Coleoptera, Cerambycidae). Arquivos de Zoologia, São Paulo, 21(1):1-40.
- MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (1994) Catalogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 27:1-58.
- MAES J.M.** (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua, 1899 pp.
- MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (2001) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Electronic Version, 164+119+78 paginas.
- MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (2005) Checklist of the Cerambycidae of the Western Hemisphere. Electronic Version, 393 paginas.
- MONNE M.A.** (2006) Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. Zootaxa, 1212:244 pp.
- MONNE M.A., BEZARK L.G. & HOVORE F.T.** (2007) Checklist of the Cerambycidae, or longhorned beetles (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Electronic Version, 417 pp.

*Strangalia* sp.

+*Strangalia* sp.; Maes, Allen, Monné & Hovore, 1994:26 [León].  
+*Strangalia* sp.; Maes, 1998:909 [León].

		
<p><i>Strangalia emaciata</i> : Especimen de Costa Rica, colección InBio (Foto J.M. Maes).</p>	<p><i>Strangalia instabilis</i> : Especimen de Costa Rica, colección InBio (Foto J.M. Maes).</p>	<p><i>Strangalia instabilis</i> : Especimen de Costa Rica, colección InBio (Foto J.M. Maes).</p>

**Bibliografía :**

**MAES J.M., ALLEN A., MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (1994) Catalogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 27:1-58.

**MAES J.M.** (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua, 1899 pp.

***Strangalidium nigellum* (BATES, 1872).**

- +*Ophistomis nigellus* BATES, 1872:233 [Chontales].
- +*Ophistomis nigella* BATES; Bates, 1880:40, lam. IV, fig. 20.
- +*Ophistomis nigella* BATES; Blackwelder, 1946:573.
- +*Choriolaus nigellus* (BATES); Linsley & Chemsak, 1971:17-18.
- +*Choriolaus nigellus* BATES; Chemsak & Linsley, 1982.
- +*Choriolaus nigellus* BATES; Chemsak, Linsley & Noguera, 1992:92.
- +*Choriolaus nigella* (BATES); Maes, Allen, Monné & Hovore, 1994:26.
- +*Choriolaus nigellus* (BATES); Maes, 1998:908.
- +*Strangalidium nigellum* (BATES); Monné & Hovore, 2001:162.
- +*Strangalidium nigellum* (BATES); Hovore, 2003:24.
- +*Strangalidium nigellum* (BATES); Monné & Hovore, 2005:172.
- +*Strangalidium nigellum* (BATES); Monné, 2006:145.
- +*Strangalidium nigellum* (BATES); Monné, Bezark & Hovore, 2007:179.

Distribución : Nicaragua\*, Costa Rica, Panamá.

Material examinado (1 ex.) :

- Nicaragua : Chontales : Santo Domingo, 12°16' N - 84°59' W, 500-1,000 fts, col. T. Belt (1 hembra TYPUS de *Ophistomis nigellus* BATES 1872 en Museo de Londres).

	
<p><i>Ophistomis nigella</i> (Ilustración en Biología Centrali Americana, Lamina IV, figura 20).</p>	<p><i>Ophistomis nigella</i> : HOLOTYPE hembra de Chontales, en Museo Britanico, en Londres, foto John Chemsak (ex : <a href="http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7542">http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7542</a>).</p>



*Strangalidium nigellum* : especimen identificado por Giesbert (ex :  
<http://plant.cdfa.ca.gov/byciddb/details.asp?id=7542>).

**Bibliografía :**

- BATES H.W.** (1872) IX. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. Trans. Ent. Soc. Lond., 1872(III):163-238.
- BATES H.W.** (1879-1886) Biologia Centrali-Americana. Insecta. Coleoptera. V:436 pp., 25 lams.
- BLACKWELDER R.E.** (1946) Checklist of the coleopterous insects of México, Central America, the West Indies and South America. Bull. U.S. Nat. Mus., 185(4):551-627.
- CHEMSAK J.A. & LINSLEY E.G.** (1982) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, and the West Indies (Coleoptera). Plexus Publ., USA, 138 pp.
- HOVORE F.T.** (2003) Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) of Costa Rica. Versión electronica, 47 pp.
- MONNE M.A. & HOVORE F.T.** (2005) Checklist of the Cerambycidae of the Western Hemisphere. Electronic Version, 393 paginas.
- MONNE M.A.** (2006) Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. Zootaxa, 1212:244 pp.
- MONNE M.A., BEZARK L.G. & HOVORE F.T.** (2007) Checklist of the Cerambycidae, or longhorned beetles (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Electronic Version, 417 pp.